



INTERIÉROVÉ DVEŘE



VĚŘÍME V NEJVYŠŠÍ KVALITU PRODUKTŮ A SLUŽEB

Dveře jsou po nábytku druhým předmětem v interiéru, s kterým je člověk nejvíce v kontaktu. Zároveň jsou to právě dveře, které **po zavření vytváří soukromí**. Tedy aby z jedné místnosti nebylo slyšet do druhé. Často se dveře také stávají **významným prvkem interiérového designu**.

Z těchto důvodů naše dveřní systémy **neustále testujeme a vylepšujeme**. Při jejich výrobě a montáži se zaměřujeme na všechny detaily a precizní nastavení. Aby Vám naše dveře, když je vezmete do ruky, udělaly radost.

Takto pro Vás pracujeme **již od roku 1992**.



06 dřevěné
jednoduchý design a čisté linie

14 celoskleněné
ideální v kombinaci s prosklenými příčkami

20 hliníkové
pro nejlepší akustické hodnoty

26 glass design
vzhled jako skleněné, akustika jako hliníkové



posuvné dveře **32**
všechny typy dveří i v posuvné variantě

panty **38**
nej důležitější funkční prvky

kování a madla **40**
příjemné na pohled i dotek

zámky **42**
zabezpečení a vzdálená kontrola

doplňky **44**
pro ještě lepší akustiku a funkčnost

soukromí **46**
digitální nebo klasické žaluzie

instalační panely **48**
pro elektrické rozvody a ovládací prvky

pracovní prostředí **50**
kontrola a rezervace zasedacích místností

DŘEVĚNÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem | s nadpanelem
na celou výšku | reverzní zárubeň

Dřevěné dveře

Dřevěné dveře dotvářejí dojem celého interiéru a prostoru. Zákazníci se pro ně rozhodují právě pro jejich **jednoduchý design a čisté linie**. Dveře mohou být vyrobené v provedení na celou výšku, s nadsvětlíkem a nebo s nadpanelem.

Pro čisté designové provedení máme **reverzní zárubeň** nebo bezfalcovou variantu. Dveře lze objednat s povrchem dýhy a nebo různých variant lamina.

Všechny typy dřevěných dveří můžeme, pokud to dispozice umožní, vyrobit i ve variantě posuvné.



DŘEVĚNÉ


DŘEVĚNÉ

Typ dveří	WD40	WD48	WD100
Popis	Plně dřevěné dveře se zvukovou izolací. Výplň dle požadavků na neprůzvučnost. Možnost reverzní zárubně nebo bezfalcové varianty. Povrch materiálů dle přání zákazníka.		
Nákres			
Detail			
Tloušťka křídla	40 mm	48 mm	100 mm
Standardní rozměr křídla	v. 2 155 mm š. 960 mm	v. 2 155 mm š. 960 mm	v. 2 155 mm š. 960 mm
Maximální rozměr křídla	v. 3 000 š. 1 200 mm	v. 3 000 š. 1 200 mm	v. 3 000 š. 1 200 mm
Materiál	LTD Dýha lakovaná MDF HPL	LTD Dýha lakovaná MDF HPL	LTD Dýha lakovaná MDF HPL
Požární odolnost	EI 30	-	-
Neprůzvučnost R_w	21-39 dB	33-39 dB	21-39 dB

Varianty							
	Nadpanel	Nadsvětlík	Plná výška	Dvojkřídle	Dvojkřídle s nadpanelem	Dvojkřídle s nadsvětlíkem	Posuvné



- ▶ Nadpanel ze stejného materiálu jako dveřní křídlo
- ▼ Dveře na plnou výšku



- ▶ Plně dřevěné dveře a instalační panel pro potřebné rozvody a ovládání
- ◀ Díky reverzní zárubni mohou dveře lícovat i z vnější strany
- ▶ Sladění rámců příček a dveří do černé s kontrastními interiéry





▲ Celodřevěné dveře

Pokud ladíte interiér do **přírodních materiálů** a požadujete dřevěné prvky, pak jsou celodřevěné dveře včetně zárubní a případně i instalačního sloupku ideálním řešením.

Výběr dýhy je na vás. Dýhované dveře nabízíme **ve vertikálním i horizontálním provedení dýhy** a lze je sladit s plnou výplní příčky.



Speciální požadavky

„Ani skleněné, ani dřevěné.“

„Korek místo kliky.“

„Na celou šířku.“

...nebo máte svoji vlastní představu o ideálních dveřích? Díky vlastnímu vývojovému týmu a **kompletní výrobě in-house** dokážeme splnit různorodé požadavky. Napište nám.

>> info@liko-s.cz



CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem | na celou výšku
PT panty | posuvné

Celoskleněné dveře

Celoskleněné dveře **prosvětlí, provzdušní, odlehčí a opticky zvětší váš prostor**. Tato jednoduchá a designová varianta dveří se zvláště hodí k proskleným výplním příček a bezrámovým systémům MICRA.

Celoskleněné dveře vám namontujeme v provedení s jednoduchým kováním a panty od prověřených dodavatelů a nebo ve vyšší variantě i s naším systémem zárubní, který vám přinese ještě lepší akustické vlastnosti.

Kromě klasických otočných celoskleněných křídel, můžeme dveře dodat i **v dvoukřídlovém a nebo posuvném provedení**, dle dispozice vašeho prostoru.



Typ dveří

GD10


GD10 PT

varianty


Popis

Celoskleněné dveře
v zárubniCeloskleněné dveře
s rohovým kováním


Návrh



Plná výška





Nadsvětlík




Nadpanel


Detail




Plná výška




Nadsvětlík



Nadpanel



Dvojkřídle



Posuvné

Tloušťka křídla

10 mm

10 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

Materiál

kalené sklo | LIKO-Glass®

kalené sklo | LIKO-Glass®

Požádní odolnost

-

-




Neprůzvučnost R_w

až 32 dB

bez požadavku



Jednokřídle PT

Dvojkřídle PT
ve skleněné příčceJednokřídle PT
ve skleněné příčce

Dvojkřídle PT



- ▲ Díky technologií LIKO-Glass® můžeme mezi dvě skla zapéct cokoliv užšího než 2 mm. Třeba barevnou fólii nebo posekanou trávu z vaší zahrady.
- ▼ Téměř naprostá transparentnost a díky tomu optické zvětšení menších prostor a chodeb.



- ▲ Dveře na plnou výšku s Just 3D panty a černě lakované profily
- ◀ Rohové kování v minimalistickém provedení nechává vyniknout skleněným plochám
- ◀◀ Posuvné dveře se zámkem do podlahy



HLINÍKOVÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem | s nadpanelem
na celou výšku | posuvné | s žaluzií

Hliníkové dveře

Pro nejlepší akustické výsledky nabízíme zákazníkům systém našich hliníkových dveří. Tyto dveře pro záruku nejvyšší kvality **konstruujeme a vyrábíme přímo u nás.**

Hliníkové dveře mají klasický solidní design a díky prosklení se hodí ke všem našim systémům plných i prosklených příček. Dle přání zákazníka dodáváme tyto dveře **se žaluziemi pro větší soukromí** v kanceláři nebo zasedací místnosti.

Díky svým výborným akustickým vlastnostem a robustní konstrukci se hliníkové dveře také často používají do výrobních provozů.



Typ dveří

AD 1G

AD 2G

AD solid

Popis

Dveře s hliníkovým rámem a jednosklem




Dveře s hliníkovým rámem a dvojsklem

Dveře s hliníkovým rámem a plnou/částečnou výplní.

Nákres



Detail



Tloušťka křídla

40 mm

40 mm

40 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

Materiál

kalené sklo, LIKO-Glass®

kalené sklo, LIKO-Glass®

LTD | Dýha | lakovaná MDF

Šířka lamely žaluzie

-

16-24 mm

-

Neprůzvučnost R_w

27 dB

30-37 dB

28 dB


Varianty



Prosklené s nadsvětlíkem




Částečně plně s nadpanel



Dvojkřídle



Dvojkřídle s nadsvětlíkem



Posuvné s nadsvětlíkem



▲ Hliníkové dveře s nadpanelem

▼ Dveře na plnou výšku



- ▲ Hliníkové dveře splňují nejvyšší akustické vlastnosti - ideální řešení nejen pro call-boxy.
- ▲ Instalační panel pro potřebné elektro rozvody a vypínače
- ▶ Dveře mohou být osazeny i žaluziemi pro větší soukromí





GLASSDESIGN DVEŘE

design a akustika






GlassDesign Door

Hledáte skleněné dveře, které **kombinují design a lehkost** celoskleněných dveří, ale zároveň dosahují stejných **funkčních a akustických parametrů** jako dveře hliníkové? GLASSDESIGN dveře jsou pak to pravé!

U těchto dveří je skleněná výplň nanесena zvenku na decentní hliníkový rám, což přináší dveřím **exkluzivní a odlehčený design**.

GLASSDESIGN dveře vám vyrobíme ve standardní tloušťce 42 mm a nebo tloušťce 100 mm, stejně jako naše systémy MICRA II a OMEGA, čímž dveře z obou stran **dokonale splynou s vaší příčkou**.



Typ dveří	GDD 40	GDD 40 R	GDD 100
Popis	Hliníkový rám 60 mm usazený za skleněnou výplň	Hliníkový rám 60 mm usazený za skleněnou výplň v reverzní variantě	Hliníkový rám 80 mm usazený za skleněnou výplň
Návrh			
Detail			
Tloušťka křídla	42 mm	42 mm	100 mm
Standardní rozměr křídla	v. 2 155 mm š. 960 mm	v. 2 155 mm š. 960 mm	v. 2 155 mm š. 960 mm
Maximální rozměr křídla	v. 3 000 š. 1 200 mm	v. 3 000 š. 1 200 mm	v. 3 000 š. 1 200 mm
Materiál	kalené sklo LIKO-Glass®	kalené sklo LIKO-Glass®	kalené sklo LIKO-Glass®
Požádní odolnost	-	-	-
Neprůzvučnost R_w	34-38 dB	34-37 dB	34-37 dB



▲ Efekt celoskleněných dveří s akustickými parametry dveří hliníkových



▲ GDD 100 v kombinaci se systémem příček MICRA II. Pocit skleněné plochy je tak téměř nepřerušen
 ◀ Dvojkřídlé dveře GDD 40 se samozavírači





POSUVNÉ DVEŘE

dřevěné | celoskleněné | hliníkové

Posuvné dveře

Dřevěné, celoskleněné nebo v hliníkovém rámu. Posuvné dveře jsou ideálním řešením do prostor, kde by křídlo dveří mohlo křížít provoz.

Celoskleněné posuvné dveře jsou oblíbené pro svůj minimalistický vzhled, který nijak nenarušuje prostor a jsou **praktické svým uložením se k příčce**.

Varianta našich prosklených dveří v hliníkovém rámu dosahují **nadstandartní akustické neprůzvučnosti 27 dB**.



Typ dveří

GD10 S

WD40 S

AD S


Popis

Celoskleněné posuvné dveře.
Varianta jedno/dvou křídle.




Plné nebo částečně
prosklené dřevěné dveře.
Varianta jedno/dvou křídle.

Dveře s hliníkovým rámem
a prosklenou výplní.
Varianta jedno/dvou křídle.

Nákres



Detail



Tloušťka křídla

10 mm

40 mm

40 mm

Standardní rozměr křídla

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

v. 2 155 mm | š. 960 mm

Maximální rozměr křídla

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

v. 3 000 | š. 1 200 mm

Materiál

kalené sklo | LIKO-Glass®

LTD | Dýha
lakovaná MDF | HPL

hliníkový rám
kalené sklo | LIKO-Glass®

Neprůzvučnost R_w


až 23 dB

27 dB

27 dB



- ▲ Celoskleněné posuvné dveře často „nemají být vidět“
- ▼ Sklo nemusí být pouze čiré pro získání více soukromí



- ▲ V hliníkovém rámu dosahují dveře výjimečných akustických výsledků - 27 dB.
- ◀ V případě vysokého provozu během dne jsou osazeny automatickými kolejkami.
- ▶ Dřevěné posuvné dveře v kombinaci s prosklenými panely. Vstup je kontrolován čtečkou a elektromagnetickým zámekem.









PANTY

LIKO-S
International
+421 2 6428 5527
info@liko-s.sk
www.liko-s.sk

Panty

Standardní panty i speciální skryté pro minimalistické interiéry.

Typ pantů	JUST 3D GLASS	LIKO-S 3D GLASS	TECTUS TEG 310
Popis	Jednoduše stavitelné ve 3 osách - díky tomu dveřní křídlo dokonale doléhá na těsnění. Dveře v praxi dosahují výborné neprůzvučnosti.		Skrytý dveřní pant s možností seřízení ve 2 osách.
Detail			
Materiál	nerez RAL 9005	nerez RAL 9005	nerez RAL 9005
Dřevěné dveře	-	-	-
Celoskleněné dveře	•	•	•
Hliníkové dveře	-	-	-
GlassDesign dveře	-	-	-
WoodDesign dveře	-	-	-
Typ pantů	JUST 3D	TECTUS TE 340	WALA WT
Popis	Jednoduše stavitelné ve 3 osách - díky tomu dveřní křídlo doléhá na těsnění.	Jednoduše stavitelné ve 3 osách a skryté v zárubni pro čistý design.	Finančně úsporné řešení pro celoskleněné dveře. Základní stavitelnost.
Detail			
Materiál	nerez RAL 9005	nerez RAL 9005	elox RAL 9005
Dřevěné dveře	•	•	-
Celoskleněné dveře	-	-	•
Hliníkové dveře	•	•	-
GlassDesign dveře	•	•	-
WoodDesign dveře	•	•	-

Přehled základních klik s rozetami. Testovány na 200 tis. cyklů. Všechny kliky a madla dokážeme dodat také v černé RAL 9005.



KOVÁNÍ A MADLA

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign dveře



HOPPE Amsterdam

-
-
-
-



HOPPE Paris

-
-
-
-



HOPPE Bonn

-
-
-
-

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign dveře



M&T Entry

-
-
-
-



M&T Terry

-
-
-
-



M&T Nova

-
-
-
-

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign dveře



Ronny

-
-
-
-



Paula

-
-
-
-



Patrik

-
-
-
-

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign dveře



Holar F1

-
-
-
-



Ancona TH01

-
-
-
-



HOPPE

-
-
-
-

Máte jinou představu? Do našich dveří jsme schopni integrovat téměř **jakékoliv standardní i atypická kování.**

ZÁMKY

ABLOY®
EL560CE
0432

Zámky

Standardně dodáváme zámek s tichou střílkou



SSF Serie 22 / RR02

Typ zámku

Popis

Dřevěné dveře
Celoskleněné dveře
Hliníkové dveře
GlassDesign dveřeStandardní zámek
s tichou střílkouSerie 22
-
Serie 22
RR02

KVF 116

Magnetický zámek

•
-
•
-

LIK0-S zámek

Zámek pro celoskleněné
dveře.-
•
-
-

Elektro-zámky

Možnosti řešení kontroly vstupu



el. otevírač

Typ zámku

Popis

Oblíbené řešení kontroly
vstupu, osazované
do dveřních zárubní.

dveřní elektromagnet

Kontrola vstupu pomocí
elektromagnetu. Napájení
skrze 12V přívod.

elektromagnet. zámek

Chytré ovládání pomocí
čtečky, tlačítkem nebo
vzdáleným přístupem.

Zámky pro posuvné dveře

Speciální zámky do podlahy pro celoskleněné



Como PL50

Typ zámku

Popis

Uzamykání do podlahy
pro celoskleněné dveře.

Bracciolo 041.40

Oboustranně uzamykatelné
madlo do podlahy.

zámek s háčkem


Zamykání pro posuvné
hliníkové a dřevěné dveře.



DOPLŇKY

Padací lišty

Pro maximální akustické vlastnosti je funkčním řešením padací lišta, která utěsní spáru pod dveřmi.



Schall EX L 15-30 GTI



Planet MF



Planet KG

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign 40 dveře
- GlassDesign 100 dveře

- | | | |
|---|---|---|
| • | - | - |
| - | - | • |
| • | - | - |
| - | • | - |
| • | - | - |

Samozavírače

Standardní nabídka samozavíračů.
Možnost dodat v černé RAL 9005 nebo bílé RAL 9003.



ASSA Abloy DC300



ASSA Abloy DC840



Firenze FS990

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign 40 dveře
- GlassDesign 100 dveře

- | | | |
|---|---|---|
| • | • | - |
| • | - | • |
| • | • | - |
| • | - | - |
| • | • | - |



DORMA TS92



DORMA ITS96



DORMA TS72

Typ kování

- Dřevěné dveře
- Celoskleněné dveře
- Hliníkové dveře
- GlassDesign 40 dveře
- GlassDesign 100 dveře

- | | | |
|---|---|---|
| • | • | • |
| • | - | - |
| • | • | • |
| • | - | • |
| • | • | • |



SOUKROMÍ

Digitální žaluzie PDLC

Stisknutím tlačítka proměníte prosklené dveře v mléčné a naopak během vteřiny. Možnost sepínání při vstupu nebo napojení na smart control.



Žaluzie

Hliníkové a GlassDesign dveře mohou být osazeny žaluziemi. V případě GDD 100 je **možnost elektrického ovládání**.



Instalační panel

Pro umístění vypínačů nebo rezervačních systémů jsou naše příčky doplněny o instalační sloupek, který **skrývá nezbytná elektrická vedení**. Materiálově lze sladit se dveřmi nebo profily daného systému.

INSTALAČNÍ PANELE



Typ instalačního panelu


AP1

AP2

Foto



Detail



Materiál

hliník
barvení dle RAL

hliník
barvení dle RAL

Rozměr

tl. 70 mm | š. 140 mm

tl. 100 mm | š. 125 mm

Kompatibilní
systém příček

MICRA I

MICRA I | MICRA II
OMEGA | RAVA

Typ instalačního panelu



WP2

RP2

Foto



Detail



Materiál

LTD | Dýha | HPL | DTD
lakovaná MDF / plech dle RAL

LTD | Dýha | HPL | DTD
lakovaná MDF dle RAL

Rozměr

tl. 100 mm | **š. volitelná**

tl. 100 mm | **š. volitelná**



Kompatibilní
systém příček

MICRA II
OMEGA | RAVA

MICRA II
OMEGA | RAVA

Více než rezervační systém

S naším partnerem Spaceti® vám přinašíme ucelený **systém kontroly a analýzy pracovního prostředí**. Obsazenost kanceláří a zasedaček, navigace v budovách, správa parkovacích stání, kvalita ovzduší a vše, co se týká komfortu pro uživatele budovy i její efektivní správy.



JSME RODINNÁ FIRMA

Každá firma je hlavně **o lidech a produktech**, které vytvářejí. LIKO-S spojuje energie lidí odvádějících tu nejlepší práci. Naši zaměstnanci chtějí přemýšlet, co udělat jinak a lépe, a rozvíjet se. Vývojové centrum je naším stavebním kamenem, ale i každý drobný postup ve výrobě je potřeba odladit na maximum.

I **díky vám, našim zákazníkům**, se každým projektem posouváme dále a zapracováváme vylepšení na základě vaší zpětné vazby. Silnou firemní kulturu a smysl pro detail poznáte při první obchodní schůzce i finálním ladění vašich nových příček našimi proškolenými montéry.

Děláme věci jinak, nastavujeme trendy.
Jsme LIKO-S.



Maximální využití vašeho pracoviště

Vytvořte efektivní pracoviště založené na údajích. Udržujte standardy kvalitních životních podmínek a **zvyšte zdraví a komfort** při práci svých lidí.



Kancelář zrovna tak, jak ji potřebujete

Pomocí našeho integrovaného systému správy pracoviště může váš správce **navrhnout nebo upravit pracovní prostor** podle vašich aktuálních potřeb.



Spravujte zasedací místnosti

Díky aplikaci v tabletu zajistíte **jednoduchou rezervaci a správu služeb** v zasedacích místnostech pro všechny své zaměstnance.

LIKO-S: INOVATIVNÍ LÍDŘI

Inovátorský duch nás pohání vpřed. Neustále **vymýšlíme** a **inovujeme** – patříme mezi špičku evropských výrobců interiérových příček – **skleněné, mobilní a interaktivní**. Design našich příček vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na estetiku, praktičnost a akustiku.



MOBILNÍ STĚNY

Změňte uspořádání prostor během pár minut tak, jak zrovna potřebujete.



SMART-I-WALL®

Videokonferenční řešení pro (home)office i velké zasedací místnosti.



LIKO-GLASS®

Mezi dvě skla vám dokážeme vložit grafiku, textil, kov... **Cokoliv užší než 2 mm.**



AKUSTICKÁ ŘEŠENÍ

SilentPET® nebo akustické budky vás ponoří do ticha a **odladí akustiku prostoru.**



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN